






















Sandskogens träd och buskar: krysslista

Art	Information	Bild	Kryss
Tall	Barren sitter två och två. Rundare kotte än granen		
Contortatall	Längre och grönare barr än vanlig tall. Grå bark som är mer lik granens än tallens bark. Contortatallen växer i tätare bestånd än den vanliga tallen. Svag smak av apelsin.		
Gran	Barren sitter en och en. Kortare barr och längre kottar än tallen. (Granbarkborre har haft fler föryngringssäsonger och orsakat stor skada på granar efter den torra sommaren 2018)		
Vårtbjörk	Vårtbjörkens finare kvistar är släta och täckta med hartsvårtor, glasbjörkens kvistar är mera håriga och saknar vårtor. Vårtbjörken har 28 kromosomer		
Glasbjörk	Glasbjörken har oftast vitare och slätare bark än vårtbjörken. Glasbjörken har 56 kromosomer. Den är mer utsatt för "häxkvastar" än vårtbjörken.		
Tysklönn	Invasiv art som påminner om skogslönnen men har mer ovala bladflikar och rundare kanterna. Tysklönnen har gröna knoppar, matta blad samt blommor och frukter i hängande klasar.		
Skogslönn	Rödbruna knoppar, blommor i upprätta klasar. Spetsigt handflikiga blad som är livligt gröna.		
Klibbal	Klibbalen tål att stå med rötterna i vatten. Alens rötter samarbetar med en kvävefixerande bakterie. De unga bladen är klibbiga. Bladen är mörkt gröna, blanka och urnupna i spetsen. Honblommornas hängen torkar till "alkottar".		
Gråal	Får också "kottar". Bladen är spetsiga och har en hårig grå undersida.		
Ek	Bladens vågiga (parflikiga) form är karakteristisk. Ollonet sitter i en fruktskål. Ett av de största träden i Skandinavien.		
Ask	Parbladiga med 4-8 motsatta småblad + ett uddblad, mörkt bruna knoppar. Yttre delen på grenarna är uppåtböjda. Gillar fuktiga kalkrika marker. Frukten är en smal vingad nöt som sitter i stora i klasar.		

Alm	Almen tycker om kalkrika marker. Hela sträva blad med kort skaft och sned bladbas. Frukten ("änglamad") är en liten nöt omgiven av en oval hinna. Almen har drabbats hårt av en svampsjukdom som sprids med almsplintborren.		
Naverlönn	Liknar lönn men har mycket mindre blad. Växer som litet träd, eller buske, med små tre- till femflikiga blad. Bladskäften innehåller mjölksaft.		
Rönn	Parbladiga, ofta med 6-8 motsatta blad och ett uddblad. Ofta litet träd vars vita blommor blir till små röda äppelfruktar.		
Fågelbär (sötkörbär)	Bladen är hela, lite avlånga och dubbelt sågtandade. På bladskäften finns det ofta två röda körtlar. Blommor med vita blommor och får svartröda frukter.		
Olvon	Buske med lönnliknande mindre blad. Blommorna är vita i platta knippen, där yttre raden av blommor är större. Får röda bär.		
Hagtorn	Buske/träd med flikiga helbräddade blad. Den har spetsiga tornar, vita blommor och får röda bär.		
Fläder	Ren vit märe i grenarna. Skrovlig bark. Bären blir först röda, senare svarta och glänsande. Fläderbären är svagt giftiga. Blommor med vita stora flockar i platt blomställning som doftar av fläder.		
Druvfläder	Blommor tidigare än vanlig fläder (april/maj) med gula uppåt pekande klasar. Doftar inte som fläder. Klarröda mycket giftiga bär. Har ljusbrun märe.		
Hassel	Flerstammig buske/träd. Bladen är hjärtlika, mjukhåriga och har ett bladskäft med körtelhår.		
Björnbär	Gillar torrt och varmt läge. Har långa taggiga grenar som växer i långa bågar. Ger mycket pollen och nektar åt pollinatörer. Lövgrodor söker gärna skydd i björnbärssnår. Fingrade blad och gröna bladundersidor.		
Hallon	Kan växa på ganska sura marker och har gynnats av försurningen. Bladundersidor är vitfiltiga. Bladet är sammansatt av 2-6 pariga småblad och ett uddblad.	